(a) Cold-Start Bootstrapping Strategy (CBS) $t=1$

Input
Drone
Satellite
Time
$\mathcal{D}_1$
Backbone Θ_1
Shared
Embedding
Geo-Adapter Θ_1^A
$\mathbf{f}_1^d$
$\mathbf{f}_1^s$
$\mathcal{L}_1^{\mathrm{I}}$
Phase I: Backbone Warm-up

(b) Geometry-Aware Adapter (Geo Adapter)

$\mathbf{f}_t$
s_t
Channel
Group-wise Spectral Calibration
$\mathbf{v}_t$
$\tilde{\mathbf{f}}_t$
Reflection Δ_t^r
Tangent Δ_t^g
$\mathbf{q}_t$
MLP
Softmax
ρ_t^r
ρ_t^g
$\Delta_t^{\mathrm{A}} = \rho_t^r \Delta_t^r + \rho_t^g \Delta_t^g$
α_t
Norm
$\mathbf{f}_t^A$

Phase II: Adapter Activation

(c) Margin-Field Distillation (MFD) $t>1$

top-K Negative
K Sample
Same Index
Margins
$\mathbf{R}_{t-1}$
$\mathbf{R}_t$
m_{t-1}
m_t
$\mathcal{A}_i$
Positive
Confidence-Aware Weights
Huber penalty
e
$\mathcal{H}_\delta(e)$
$\mathcal{L}_{\mathrm{MFD}}$
$\mathcal{D}_{t-1}$
$\mathcal{D}_t$
$\mathcal{D}_{t+1}$
Frozen Teacher
Current-Stage Student
$\mathcal{L}_t$

Learnable
Disable
Frozen
Multiplication
Addition